







Elevador Move

Cómodo, silencioso, elegante.



EASY MOVE



- Ocupa apenas o espaço necessário para garantir conforto e segurança ao utilizador
- Diversas possibilidades de personalização
- Adequada às instalações interiores bem como às exteriores.
- Instalação rápida e sem obras de construção intrusivas
- Fiável e com capacidade até 400 kg
- Telefone na cabina e barreiras com raios infravermelhos nas paredes: a segurança é realmente de série.
- Qualidade garantida Vimec



paixão pelo próprio trabalho.



A "Easy Move" satisfaz as necessidades de dois tipos diferentes de utilizador. Por um lado, as instituições públicas e privadas que procuram ultrapassar barreiras arquitectónicas existentes através de uma instalação que se adequa perfeitamente no contexto pretendido; por outro lado, os utilizadores de cadeiras de rodas que escolhem uma plataforma vertical como meio para se poderem movimentar entre pisos nas suas casas.

Versátil:

A Plataforma elevador "Easy Move" valoriza o contexto ambiental com instalações simples e à medida quer seja para interior ou para o exterior. Disponível com configuração de dois a cinco pisos, é o equipamento ideal tanto nas reabilitações bem como nas novas construções: de facto, não necessita de obras de construção.



Confortável e Segura:

Silenciosa e discreta, pode ser utilizada em pleno conforto e segurança, devido ao moderno processo de fabrico que tem em conta a segurança dos utilizadores em todas as fases de utilização, através de comandos perfeitamente seguros.

Experiência


A Vimec é líder de mercado, desde 1980 projecta e realiza soluções sob medida para melhorar a qualidade da vida em qualquer deslocamento, tanto doméstico quanto público.



Personalização:

A "Easy Move" é uma plataforma elevador personalizável quer nas suas funções quer nas várias combinações possíveis. As cores e acabamentos disponíveis fazem com que a "Easy Move" se integre na perfeição em qualquer contexto, seja numa residência particular ou num edifício público.

CORES DOS PAINEIS DA CABINE



CORES DA PLATAFORMA

PITONADA PITONADA A CABINA CABINA ANTI-DERRAPANTES ABRASIVOS



Vermelho

ESTRUTURA AUTOPORTANTE



O modelo Easy Move oferece-lhe muitas opções de escolha, começando nos painéis da cabine que estão disponíveis com diferentes acabamentos e cores, passando pelos pavimentos de materiais finos com uma variedade de tonalidades. Estão ao vosso dispor uma vasta gama de acabamentos a nível da estrutura Autoportante para que a mesma se enquadre com as cores já existentes.

Cinza

standard

ACESSÓRIOS

Portas



Porta telescopica costituida por duas fohlas



Porta telescopica constituida por tres fohlas



Automática Em vidro duplo para um efeito elegante e estilizado



Porta panorâmica em alumínio Com maior luminosidade



Metálica Em vidro opaco ou transparente



Metálica com janela em Vidro opaco

ACESSÓRIOS

Botoneiras

- A) Predisposição para I-button, para o controlo eletrónico dos acessos
- B) Botão de alarme
- C) Indicador de carga



Botoneira de cabine



Botoneira de Patamares

- **A)** Visor LCD com indicador de sentido e piso
- B) Botões de chamada: assinalam verde quando o elevador está livre, e vermelho quando o elevador está ocupado
- **C)** Altifalante
- **D)** "I-button" controlo de acesso eletrónico

ACESSÓRIOS

Botoneira de Comando na Cabine



Pega incorporada

Iluminação de cabine



Barra de leds com 2 lâmpadas led



2 Spots Led redondos

Easy Move Escolher bem, escolher com gosto

- O elevador doméstico que aumenta o conforto e o prestígio da casa.
 - Easy Move é dedicado a todas as pessoas atentas ao bem-estar próprio e da própria família. Confortável e seguro, adapta-se a qualquer ambiente, e garante à sua casa uma instalação de prestígio que aumenta o valor do imóvel.
- Cómodo, anula o cansaço Silencioso e discreto, pode ser utilizado comodamente para levar de um andar ao outro da casa as compras, os carrinhos de bebé e pesante o ingombrante da spostare nella casa. Con Easy Move potrete spostarvi in completo relax.

Personalizável

Você e a sua casa merecem um elevador sob medida não apenas no que se refere às funcionalidades, mas também no design e nos acabamentos personalizáveis; de facto, cores e acabamentos tornam o Easy Move simplesmente "vosso", perfeitamente sintonizado com a vossa casa e o vosso gosto.

Confiável

A tecnologia Vimec garante um produto na vanguarda sob qualquer ponto de vista. A garantia do fabricante permite reduzir os custos de manutenção, privilegiando ao máximo a qualidade de fabrico.














O Elevador Easy Move dispõe de estruturas na vanguarda no que concerne robustez, flexibilidade e design.

A sua personalização, com tamponamentos diferentes em vidro, satisfaz qualquer tipo de exigência dos usuários, com soluções sob medida e instalações também em ambientes particularmente difíceis. Um elevador externo Vimec não comporta intervenções invasivas: a instalação ocorre em tempos rápidos e com grande atenção, graças a uma rede de instaladores certificados e constantemente actualizados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A Easy Move da Vimec é uma plataforma elevador hidráulica extremamente versátil:


- Personalizável com base nas exigências do utilizador e da construção
- Ideal tanto nas reabilitações (fácil de instalar em divisões existentes), bem como nas novas construções, pois não necessita de obras particulares, como uma sala das máquinas e poço
- O poço necessário é realmente mínimo, com apenas 12 cm de profundidade
- Para a alimentação, utiliza a corrente de voltagem padrão 220/240 V e o consumo é de 1,8 kW
- Já está adequada para a Diretiva de Máquinas 42-2006
- A instalação torna-se automática com as portas telescópicas na cabina

EASY MOVE (SEGUNDO A DIRETIVA DE MÀQUINAS 42/2006)						
Capacidade	400 Kg					
Curso	9,5 m					
Velocidade	0,15 m/sec					
Poço	120 mm					
Cabina "fechada" co	Cabina "fechada" com paredes ou barreiras a infravermelho					
Chamada com "Simple Touch"						
Chegada e arranque com sistema "Soft"						
Dispositivo de comunicação com o exterior da cabina						
Autonivelamento de segurança dentro de +/- 20 mm						
Tecto portante						
Válvula de seguranç	Válvula de segurança pára-quedas certificada					
Fechaduras eléctrica	as certificadas	UNI EN 81-2				
Sistema eléctrico						
Potência		1.8 Kw				
Tensão de linha		230V-Monofásica				
Tensão de alimentaç	ão do motor	230V				
Tensão de alimentaç	ão auxiliar	24V				


Dimensões da plataforma 4 configurações padrão1250x1000 1300x1030 1400x1100 1460x1170

Os dados são indicativos e não vinculativos. A Vimec reserva-se o direito de fazer qualquer modificação que considerar oportuna.

DIMENSÕES E ESPAÇO OCUPADO



COM PORTAS TELESCÒPICAS



Legenda

L: Largura da cabina

P: Profundidade da cabina

LH: Largura da caixa de alvenaria


PH: Profundidade da caixa de alvenaria

LA: Largura da estrutura autoportante PA: Profundidade da estrutura autoportante


LN-PN: Vão livre da porta

LE-PE: Vão da porta

CAIXA EM ALVENARIA



ESTRUTURA



NB: devem-se adicionar 45 mm às dimensões para cada parede de cabina suplementar

CAIXA EM ALVENARIA

			1				
Cabina	L	900	1250	1400	770	850	1250
	Р	850	1000	1100	950	1250	1250
Caixa	LH PH			1430		880	1280
	PH	1090	1240	1340	1190	1490	1490

ESTRUTURA

Cabina	L	900	1250	1400	850	1250
	P	850	1000	1100	1250	1250
Caixa	LA	1045	1395	1545	995	1395
	PA	1195	1345	1445	1595	1595



Heavy Duty: para capacidades elevadas

Eo₇ HD

Quando as exigências necessitam de soluções apropriadas para grandes dimensões e pesos elevados, a versão Heavy Duty permite transportar macas e outros objectos que exijam espaços especiais, sem dificuldades e com o melhor resultado também no que diz respeito à estética.

Dimensões da plataforma 10 configurações padrão

1400x1300 1400x1400 1600x900 1600x1000 1800x900 1800x1000 2000x900 2000x1000 2200x900 2200x1100

Capacidade: de 500 até 600 kg

Curso: 8,5 m

Os dados são indicativos e não vinculativos. A Vimec reserva-se o direito de fazer qualquer modificação que considerar oportuna.





Vimec s.r.l. - Via Parri, 7 - 42045 Luzzara - Reggio Emilia - Italy Tel. + 39 0522 970 666 Fax +39 0522 970677 www.vimec.biz comm@vimec.biz

Vimec no exterior: Madrid (Spagna), Avignone (Francia), Londra (Regno Unito), Varsavia (Polonia)



COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= UNI EN ISO 9001/2008 =





Produto garantido

O elevador EcoVimec tem uma garantia até 24 meses a partir da data da instalação.







A Vimec tem uma vasta gama de produtos dedicados às pessoas com mobilidade reduzida: plataformas verticais, cadeiras elevador, plataformas de escada, plataformas elevatórias e trepadores móveis de escada.